


Line Holds



Brackets



Sticker



Wall Nails



Ties



Screws

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- **Ασύρματη Συνδεσιμότητα:** Wi-Fi 2.4GHz (δεν υποστηρίζει 5G)
- **Απόσταση Δράσης:** Περίπου 3-15mm / 0.12-0.59in
- **Μήκος Καλωδίου:** Περίπου 5m / 16.4ft
- Υλικό: ABS + PC
- **Τροφοδοσία:** 100-230VAC 50/60Hz
- **Επαφή:** NO (Κανονικά Ανοιχτή)
- **Μαγνητική Επαφή:** NC (Κανονικά Κλειστή)
- **Δέκτης Wi-Fi:** Περιλαμβάνει ανατροφοδότηση θέσης

Κύρια χαρακτηριστικά:

Απομακρυσμένο Άνοιγμα/Κλείσιμο: Μετέτρεψε το υπάρχον μηχανισμό της γκαραζόπορτας σου σε μια έξυπνη συσκευή. Έλεγξε την πόρτα του γκαράζ κατευθείαν από το smartphone σου με ένα απλό κλικ.

Υπενθύμιση: Μήπως έφυγες από το σπίτι και ξέχασες να κλείσεις την πόρτα του γκαράζ; Ο έξυπνος δέκτης γκαραζόπορτας θα σου στείλει μια ειδοποίηση για να σε ενημερώσει.

Προγραμματισμός: Όρισε ένα πρόγραμμα για να ανοίγει και να κλείνει αυτόματα η πόρτα του γκαράζ σε συγκεκριμένες ώρες. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει τη διαχείριση της πόρτας πιο εύκολη από ποτέ.

Φωνητικός Έλεγχος: Πλήρως συμβατό με Amazon Alexa και Google Home για χειρισμό χωρίς χέρια μέσω φωνητικών εντολών.

Κοινοποίηση Συσκευής: Μοιράσου τον έλεγχο της γκαραζόπορτας με μέλη της οικογένειας ή επισκέπτες με ευκολία.




Ιστορικό Ελέγχου: Έλεγξε το ιστορικό ανοιγμάτων και κλεισιμάτων της γκαραζόπορτας μέσα από την εφαρμογή.


Εγκατάσταση & Λειτουργία:

1. **Τροφοδοσία:** Η συσκευή τροφοδοτείται μέσω του συστήματος διαχείρισης της γκαραζόπορτας.
2. **Συνδεσμολογία:** Συνδέστε τα κόκκινα και μαύρα καλώδια στον ανοίκτη της γκαραζόπορτας, βεβαιώνοντας ότι κάθε τερματικό συνδέεται στο ίδιο τερματικό που χρησιμοποιείται για το καλώδιο του κουμπιού στον τοίχο.
3. **Εγκατάσταση Αισθητήρα:** Προσαρμόστε τον αισθητήρα στην πόρτα της γκαράζ χρησιμοποιώντας βίδες, αυτοκόλλητα ή βραχίονες.
4. **Έλεγχος:** Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να διαχειριστείτε την πόρτα της γκαράζ από το smartphone σας.



Κατεβάζουμε την εφαρμογή TUYA SMART και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:





Πατώντας το ενδεικτικό κουμπί, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί την συσκευή του από την εφαρμογή.

Συνδέοντας την μαγνητική επαφή στον WIFI δέκτη, όπως απεικονίζεται παραπάνω, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει τη θέση της πόρτας.

Όταν το ενδεικτικό είναι πράσινο, η πόρτα είναι ανοικτή.

Όταν το ενδεικτικό είναι γκρι, η πόρτα είναι κλειστή.